

Appendix I

☐ Urgent ☐ Return receipt ☐ Sign ☐ Encrypt ☐ Mark Subject Restricted ☐ Expand personal&public groups



Re: A/NE-LT/693 and 694 - Comments from Drainage Services Department
19/04/2021 16:42

From: perry Lee <[REDACTED]>
To: "vwychung@pland.gov.hk" <vwychung@pland.gov.hk>

致: 城規會

貴會檔號: A/NE-LT/693 and 694

地段: Lot 892 SB ss1 & Lot 892 SB ss2 in D.D.8

事項: 回復2021-01-18日Email (DSD)

由於時間不夠和業權人身在英國, 所以我司希望城規會押後以上地段的2個月會期, 以便有時間來處理(DSD)的問題, 望能見諒.

回復渠務署流程:-

1. 2021年1月18日收到貴會的渠務署問題(Email).
2. 2021年1月23日我司已經回答(Email).
3. 2021年3月10日再收到貴會的渠務署問題(Email).
4. 2021年3月11日我司已經再回答(Email).
5. 2021年3月26日收到渠務署人員致電我, 要求再補充資料.
6. 2021年3月27日我司已經再回答(Email).
7. 2021年3月31日再收到貴會的渠務署問題(Email).
8. 2021年4月17日我司已經再回答(Email).

授權申請人 李偉良 先生

電話: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

地址: [REDACTED]

日期: 2021年4月19日